

4.3 SOPIMUSNEUVOTTELU

Pidetään ennen varsinaisen somimuksen tekemistä.
Koollekutsujana tilaaja/tehtaan projekti-/myyntipäällikkö
Osallistujat: Rakennuttaja (tarvittaessa)
Tilaaaja
Arkkitehti (tarvittaessa)/Rakennesuunnittelija
Tuoteosatoimittajan projekti-/myyntipäällikkö

Kohde	
Tilaaaja	
Paikka	Pvm
Läsnä	

Yhteystiedot täytetään projektikorttiin

Elementtitoimituksen laajuus ja sisältö:	
<input type="checkbox"/> Julkisivut	<input type="checkbox"/> Parvekkeet
<input type="checkbox"/> Pilarit	<input type="checkbox"/> Palkit
<input type="checkbox"/> Väliseinät	<input type="checkbox"/> Sokkelit
<input type="checkbox"/> Parvekepielet	<input type="checkbox"/> Laattaelementit
<input type="checkbox"/> Portaat	<input type="checkbox"/> Maanpaineseinät
<input type="checkbox"/> Muu, mikä	
<input type="checkbox"/> Suunnittelu sisältyy toimitukseen	<input type="checkbox"/> Asennus sisältyy toimitukseen
<input type="checkbox"/> Juotostyö sisältyy toimitukseen	<input type="checkbox"/> Julkisivujen elastiset saumat
<input type="checkbox"/> Muuta	

Tilaaajan materiaali- ja tarvike-toimitukset
--

Elementtien laatuvaatimukset (elementtityöselostuksesta ja piirustuksista)		
<input type="checkbox"/> Elementtityöselostuksen ja piirustusten mukaan		
Käyttöikä <input type="checkbox"/> 50 vuotta <input type="checkbox"/> Muu, mikä		
Rasitusluokat		
Betonielementtien toleranssit <input type="checkbox"/> Luokka N <input type="checkbox"/> Luokka E		
Betonipinnat BY40 <input type="checkbox"/> Luokka 1 <input type="checkbox"/> Luokka 2 <input type="checkbox"/> Väri vaihteluvaatimus		
Pintamateriaalit		
<input type="checkbox"/> Tiililaatta		<input type="checkbox"/> Klinkkerilaatta
<input type="checkbox"/> Muut pintamateriaalit		<input type="checkbox"/> Saumat
<input type="checkbox"/> Rouhebetoni		
Eristeet	<input type="checkbox"/> Min. villa <input type="checkbox"/> EPS <input type="checkbox"/> SPU <input type="checkbox"/> Muu	
Teräsket	<input type="checkbox"/> A 500 HW <input type="checkbox"/> B 500 K <input type="checkbox"/> B 600 KA2 <input type="checkbox"/> S 235 JR G2 <input type="checkbox"/> AISI 304	
Teräsosat	<input type="checkbox"/> Ansaat <input type="checkbox"/> Sisäkierretartunnat <input type="checkbox"/> Nostoelimet <input type="checkbox"/> Kiinnityslevyt <input type="checkbox"/> Muut	
Betoni	Puristuslujuus	Pakkasenkestävyys
	Muotistapurkulujuus	
	Jälkihoito	
Varusteet		

Betonipintatyytit	
<input type="checkbox"/> Muottia vasten valettu (MUO, MUK)	<input type="checkbox"/> Kuten edellä, mutta painepesu
<input type="checkbox"/> Harjattu (HAR), hierretty (THI, PHI, SHI), telattu (TEL), töpötetty (TÖP)	<input type="checkbox"/> Pesubetoni (PES)
<input type="checkbox"/> Hienopesu (PESH)	<input type="checkbox"/> Hiekkapuhallettu (HIPM, HIPK, HIPS)
<input type="checkbox"/> Happeesty (HAP, HPE)	<input type="checkbox"/> Hakattu (HAK)
<input type="checkbox"/> Hiottu (HIOM, HIOK, HIOH)	<input type="checkbox"/> Pinnoitettava (PIN, MAA, RAP, TMAA, TRAP)
<input type="checkbox"/> Tiililaatta (TIIP, TIIC)	<input type="checkbox"/> Klinkkerilaatta (KLIK, KLIM)
<input type="checkbox"/> Luonnonkivi- tai betonilaatta (LUOT, LUOM, BETT, BETM)	<input type="checkbox"/> Väribetoni (V, VAL, KEL, PUN, SIN, RUS, VIH, MUS)
<input type="checkbox"/> Pinnan suojaus (S, impregnointiaine, AG, antigraffitiaine)	<input type="checkbox"/> Pinnasta mallielementti tai vastaava
<input type="checkbox"/> Erityisvaatimukset	

Muut laatuvaatimukset	
Viisteet	<input type="checkbox"/> Lyijykynäpyörästys <input type="checkbox"/> 10 * 10 <input type="checkbox"/> Muu
Detaljit	<input type="checkbox"/> Tehtaan vakiot <input type="checkbox"/> Muu
Läpiviennit ja reiät:	
Elementtien suojaus kuljetuksen aikana	

Elementtien toimitusaikataulu

Piirustusten toimitusaikataulu

Tehdas-/mallielementtikatselmus pidetään tehtaalla

Suunnitelmakatselmus Pidetään Ei tarpeen

Toimituksesta laaditaan erillinen laatusuunnitelma Kyllä Ei

Muistion jakelu

Muistion vakuudeksi

Tilaaja

Tehtaan edustaja